Kavelmodel gemeente Etten-Leur (2022)

Waardegebied	Typeaanduiding	0	175	250	300	350	450	500	600	700	725	875	900	1000	1050	1200	1250	1275	1400	1500	1625	1750	2000	2250	2500	3000
EL001	A	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL001	AW	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL001	B	375			150				93,75				56,25			30				15						
EL001	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL001	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL001	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL001	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL001	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL001	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL001	K	325						130				81,25					48,75				26		13			
EL001	X	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL001	Y	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL001	Z	0																								
EL010	A	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	AW	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	B	375			150				93,75				56,25			30				15						
EL010	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL010	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL010	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL010	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL010	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL010	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	K	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	X	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	Y	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL010	Z	0																								
EL011	A	400						160				100					60				32		16			
EL011	AW	400						160				100					60				32		16			
EL011	B	400			160				100				60			32				16						
EL011	BG	400				160				100					60				32			16				
EL011	C	400	160				100				60			32				16								
EL011	D	400	160				100				60			32				16								
EL011	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL011	H	400	160				100				60			32				16								
EL011	J	400						160				100					60				32		16			
EL011	K	400						160				100					60				32		16			
EL011	X	400						160				100					60				32		16			
EL011	Y	400						160				100					60				32		16			
EL011	Z	0																								
EL012	A	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	AW	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	B	375			150				93,75				56,25			30				15						
EL012	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL012	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL012	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL012	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL012	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL012	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	K	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	X	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	Y	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL012	Z	0																								
EL020	A	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL020	AW	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL020	B	350			140				87,5				52,5			28				14						
EL020	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL020	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL020	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL020	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL020	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL020	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL020	K	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL020	X	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL020	Y	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL020	Z	0																								
EL025	A	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	AW	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	B	375			150				93,75				56,25			30				15						
EL025	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL025	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL025	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL025	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL025	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL025	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	K	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	X	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	Y	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL025	Z	0																								
EL030	A	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	AW	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	B	375			150				93,75				56,25			30				15						
EL030	BG	375				150				93,75					56,25				30			15				
EL030	C	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL030	D	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL030	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL030	H	375	150				93,75				56,25			30				15								
EL030	J	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	K	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	X	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	Y	375						150				93,75					56,25				30		15			
EL030	Z	0																								
EL031	A	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	AW	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	B	350			140				87,5				52,5			28				14						
EL031	BG	350				140				87,5					52,5				28			14				
EL031	C	350	140				87,5				52,5			28				14								
EL031	D	350	140				87,5				52,5			28				14								
EL031	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5					
EL031	H	350	140				87,5				52,5			28				14								
EL031	J	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	K	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	X	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	Y	350						140				87,5					52,5				28		14			
EL031	Z	0																								
EL032	A	400						160				100					60				32		16			
EL032	AW	400						160				100					60				32		16			
EL032	B	400			160				100				60			32				16						
EL032	BG	400				160				100					60				32			16				
EL032	C	400	160				100				60			32				16								

EL032	D	400	160				100				60			32				16									
EL032	G	200		80				50				30					16				8						
EL032	H	400	160				100				60			32				16									
EL032	J	400						160				100					60				32		16				
EL032	K	400						160				100					60				32		16				
EL032	X	400						160				100					60				32		16				
EL032	Y	400						160				100					60				32		16				
EL032	Z	0																									
EL035	A	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	AW	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	B	375			150				93,75				56,25			30				15							
EL035	BG	375				150				93,75					56,25				30			15					
EL035	C	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL035	D	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL035	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5						
EL035	H	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL035	J	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	K	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	X	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	Y	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL035	Z	0																									
EL040	A	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	AW	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	B	375			150				93,75				56,25			30				15							
EL040	BG	375				150				93,75					56,25				30			15					
EL040	C	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL040	D	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL040	G	162,5		65				40,63				24,38					13				6,5						
EL040	H	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL040	J	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	K	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	X	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	Y	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL040	Z	0																									
EL045	A	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	AW	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	B	350			140				87,5				52,5			28				14							
EL045	BG	350				120				75					45				24			12					
EL045	C	350	140				87,5				52,5			28				14									
EL045	D	350	140				87,5				52,5			28				14									
EL045	G	150		60				37,5				22,5					12				6						
EL045	H	350	140				87,5				52,5			28				14									
EL045	J	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	K	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	X	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	Y	350						140				87,5					52,5				28		14				
EL045	Z	0																									
EL050	A	375						140				87,5					52,5				28		14				
EL050	AW	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL050	B	375			150				93,75				56,25			30				15							
EL050	BG	375				150				93,75					56,25				30			15					
EL050	C	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL050	D	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL050	G	175		70				43,75				26,25					14				7						
EL050	H	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL050	J	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL050	K	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL050	X	375						140				87,5					52,5				28		14				
EL050	Y	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL050	Z	0																									
EL055	A	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	AW	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	B	375			150				93,75				56,25			30				15							
EL055	BG	375				150				93,75					56,25				30			15					
EL055	C	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL055	D	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL055	G	175		70				43,75				26,25					14				7						
EL055	H	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL055	J	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	K	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	X	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	Y	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL055	Z	0																									
EL060	A	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	AW	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	B	375			150				93,75				56,25			30				15							
EL060	BG	375				150				93,75					56,25				30			15					
EL060	C	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL060	D	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL060	G	175		70				43,75				26,25					14				7						
EL060	H	375	150				93,75				56,25			30				15									
EL060	J	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	K	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	X	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	Y	375						150				93,75					56,25				30		15				
EL060	Z	0																									
EL065	A	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	AW	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	B	450			180				112,5				67,5			36				18							
EL065	BG	450				180				112,5					67,5				36			18					
EL065	C	450	180				112,5				67,5			36				18									
EL065	D	450	180				112,5				67,5			36				18									
EL065	G	200		80				50				30					16				8						
EL065	H	450	180				112,5				67,5			36				18									
EL065	J	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	K	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	X	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	Y	450						180				112,5					67,5				36		18				
EL065	Z	0																									
EL070	A	425						170				106,25					63,75				34		17				
EL070	AW	425						170				106,25					63,75				34		17				
EL070	B	425			170				106,25				63,75			34				17							
EL070	BG	425				170				106,25					63,75				34			17					
EL070	C	425	170				106,25				63,75			34				17									
EL070	D	425	170				106,25				63,75			34				17									
EL070	G	200		80				50				30					16				8						
EL070	H	425	170				106,25				63,75			34				17									
EL070	J	425						170				106,25					63,75				34		17				
EL070	K	425						170				106,25					63,75				34		17				
EL070	X	425						170				106,25					63,75				34		17				
EL070	Y	425						170				106,25					63,75				34		17				

EL070	Z	0																								
EL090	A	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	AW	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	B	300			120				75				45			24				12				7,4		
EL090	BG	300				120				75					45				24			12			7,4	
EL090	C	300	120				75				45			24				12				7,4				
EL090	D	300	120				75				45			24				12				7,4				
EL090	G	137,5		55				34,38				20,63					11				5,5		3,7			
EL090	H	300	120				75				45			24				12				7,4				
EL090	J	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	K	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	X	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	Y	300						120				75					45				24		12			7,4
EL090	Z	0																								
EL095	A	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	AW	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	B	275			110				68,75				41,25			22				11						
EL095	BG	275				110				68,75					41,25				22			11				
EL095	C	275	110				68,75				41,25			22				11								
EL095	D	275	110				68,75				41,25			22				11								
EL095	G	137,5		55				34,38				20,63					11				5,5					
EL095	H	275	110				68,75				41,25			22				11								
EL095	J	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	K	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	X	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	Y	275						110				68,75					41,25				22		11			
EL095	Z	0																								
EL096	A	300						120				75					45				24		12			
EL096	AW	300						120				75					45				24		12			
EL096	B	300			120				75				45			24				12						
EL096	BG	300				120				75					45				24			12				
EL096	C	300	120				75				45			24				12								
EL096	D	300	120				75				45			24				12								
EL096	G	137,5		55				34,38				20,63					11				5,5					
EL096	H	300	120				75				45			24				12								
EL096	J	300						120				75					45				24		12			
EL096	K	300						120				75					45				24		12			
EL096	X	300						120				75					45				24		12			
EL096	Y	300						120				75					45				24		12			
EL096	Z	0																								
EL097	A	300						120				75					45				24		12			
EL097	AW	300						120				75					45				24		12			
EL097	B	300			120				75				45			24				12						
EL097	BG	300				120				75					45				24			12				
EL097	C	300	120				75				45			24				12								
EL097	D	300	120				75				45			24				12								
EL097	G	137,5		55				34,38				20,63					11				5,5					
EL097	H	300	120				75				45			24				12								
EL097	J	300						120				75					45				24		12			
EL097	K	300						120				75					45				24		12			
EL097	X	300						120				75					45				24		12			
EL097	Y	300						120				75					45				24		12			
EL097	Z	0																								