Kavelmodel gemeente Breda (2022)

Waardegebied	Typeaanduiding	0	75	100	125	150	175	250	300	350	400	450	500	600	650	700	725	875	900	1000	1050	1150	1200	1250	1275	1400	1500	1625	1750	2000	2250	2500	3000
BR001	A	1250						600					240					144						72				36		18			
BR001	AW	1250						600					240					144						72				36		18			
BR001	B	1250				600			240					144					72				36				18						
BR001	BG	1250					600			240						144					72					36			18				
BR001	C	1250		600			240					144					72			36					18								
BR001	D	1250		600			240					144					72			36					18								
BR001	G	625			300			120					72					36						18				9					
BR001	H	1250	600			240					144				72				36			18											
BR001	J	1250						600					240					144						72				36		18			
BR001	K	1250						600					240					144						72				36		18			
BR001	Y	1250						600					240					144						72				36		18			
BR001	Z	0																															
BR002	A	1250						600					240					144						72				36		18			
BR002	AW	1250						600					240					144						72				36		18			
BR002	B	1250				600			240					144					72				36				18						
BR002	BG	1250					600			240						144					72					36			18				
BR002	C	1250		600			240					144					72			36					18								
BR002	D	1250		600			240					144					72			36					18								
BR002	G	625			300			120					72					36						18				9					
BR002	H	1250	600			240					144				72				36			18											
BR002	J	1250						600					240					144						72				36		18			
BR002	K	1250						600					240					144						72				36		18			
BR002	Y	1250						600					240					144						72				36		18			
BR002	Z	0																															
BR003	A	1000						550					220					132						66				33		16,5			
BR003	AW	1000						550					220					132						66				33		16,5			
BR003	B	1000				550			220					132					66				33				16,5						
BR003	BG	1000					550			220						132					66					33			16,5				
BR003	C	1000		550			220					132					66			33					16,5								
BR003	D	1000		550			220					132					66			33					16,5								
BR003	G	500			275			110					66					33						16,5				8,25					
BR003	H	1000	550			220					132				66				33			16,5											
BR003	J	1000						550					220					132						66				33		16,5			
BR003	K	1000						550					220					132						66				33		16,5			
BR003	Y	1000						550					220					132						66				33		16,5			
BR003	Z	0																															
BR004	A	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR004	AW	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR004	B	1125				575			230					138					69				34,5				17,25						
BR004	BG	1125					575			230						138					69					34,5			17,25				
BR004	C	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR004	D	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR004	G	562,5			287,5			115					69					34,5						17,25				8,63					
BR004	H	1125	575			230					138				69				34,5			17,25											
BR004	J	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR004	K	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR004	Y	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR004	Z	0																															
BR005	A	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR005	AW	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR005	B	1125				575			230					138					69				34,5				17,25						
BR005	BG	1125					575			230						138					69					34,5			17,25				
BR005	C	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR005	D	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR005	G	562,5			287,5			115					69					34,5						17,25				8,63					
BR005	H	1125	575			230					138				69				34,5			17,25											
BR005	J	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR005	K	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR005	Y	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR005	Z	0																															
BR006	A	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR006	AW	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR006	B	1125				575			230					138					69				34,5				17,25						
BR006	BG	1125					575			230						138					69					34,5			17,25				
BR006	C	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR006	D	1125		575			230					138					69			34,5					17,25								
BR006	G	562,5			287,5			115					69					34,5						17,25				8,63					
BR006	H	1125	575			230					138				69				34,5			17,25											
BR006	J	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR006	K	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR006	Y	1125						575					230					138						69				34,5		17,25			
BR006	Z	0																															
BR011	A	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR011	AW	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR011	B	925				542,5			217					130,2					65,1				32,55				16,28						
BR011	BG	925					542,5			217						130,2					65,1					32,55			16,28				
BR011	C	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR011	D	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR011	G	462,5			271,25			108,5					65,1					32,55						16,28				8,14					
BR011	H	925	542,5			217					130,2				65,1				32,55			16,28											
BR011	J	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR011	K	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR011	Y	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR011	Z	0																															
BR012	A	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR012	AW	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR012	B	440				440			176					105,6					52,8				26,4				13,2						
BR012	BG	440					440			176						105,6					52,8					26,4			13,2				
BR012	C	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR012	D	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR012	G	220			220			88					52,8					26,4						13,2				6,6					
BR012	H	440	440			176					105,6				52,8				26,4			13,2											
BR012	J	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR012	K	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR012	Y	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR012	Z	0																															
BR013	A	400						400					160					96						48				24		12			
BR013	AW	400						400					160					96						48				24		12			
BR013	B	400				400			160					96					48				24				12						
BR013	BG	400					400			160						96					48					24			12				
BR013	C	400		400			160					96					48			24					12								
BR013	D	400		400			160					96					48			24					12								
BR013	G	200			200			80					48					24						12				6					
BR013	H	400	400			160					96				48				24			12											
BR013	J	400						400					160					96						48				24		12			
BR013	K	400						400					160					96						48				24		12			
BR013	Y	400						400					160					96						48				24		12			
BR013	Z	0																															
BR014	A	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR014	AW	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR014	B	440				440			176					105,6					52,8				26,4				13,2						
BR014	BG	440					440			176						105,6					52,8					26,4			13,2				
BR014	C	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR014	D	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR014	G	220			220			88					52,8					26,4						13,2				6,6					
BR014	H	440	440			176					105,6				52,8				26,4			13,2											
BR014	J	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR014	K	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR014	Y	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR014	Z	0																															
BR015	A	400						400					160					96						48				24		12			
BR015	AW	400						400					160					96						48				24		12			
BR015	B	400				400			160					96					48				24				12						
BR015	BG	400					400			160						96					48					24			12				
BR015	C	400		400			160					96					48			24					12								
BR015	D	400		400			160					96					48			24					12								
BR015	G	200			200			80					48					24						12				6					
BR015	H	400	400			160					96				48				24			12											
BR015	J	400						400					160					96						48				24		12			
BR015	K	400						400					160					96						48				24		12			
BR015	Y	400						400					160					96						48				24		12			
BR015	Z	0																															
BR016	A	400						400					160					96						48				24		12			
BR016	AW	400						400					160					96						48				24		12			
BR016	B	400				400			160					96					48				24				12						
BR016	BG	400					400			160						96					48					24			12				

BR016	C	400		400			160					96					48			24					12									
BR016	D	400		400			160					96					48			24					12									
BR016	G	200			200			80					48					24						12				6						
BR016	H	400	400			160					96				48				24			12												
BR016	J	400						400					160					96						48				24		12				
BR016	K	400						400					160					96						48				24		12				
BR016	Y	400						400					160					96						48				24		12				
BR016	Z	0																																
BR017	A	400						400					160					96						48				24		12				
BR017	AW	400						400					160					96						48				24		12				
BR017	B	400				400			160					96					48				24				12							
BR017	BG	400					400			160						96					48					24			12					
BR017	C	400		400			160					96					48			24					12									
BR017	D	400		400			160					96					48			24					12									
BR017	G	200			200			80					48					24						12				6						
BR017	H	400	400			160					96				48				24			12												
BR017	J	400						400					160					96						48				24		12				
BR017	K	400						400					160					96						48				24		12				
BR017	Y	400						400					160					96						48				24		12				
BR017	Z	0																																
BR018	A	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR018	AW	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR018	B	550				505			202					121,2					60,6				30,3				15,15							
BR018	BG	550					505			202						121,2					60,6					30,3			15,15					
BR018	C	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR018	D	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR018	G	275			252,5			101					60,6					30,3						15,15				7,58						
BR018	H	550	505			202					121,2				60,6				30,3			15,15												
BR018	J	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR018	K	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR018	Y	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR018	Z	0																																
BR020	A	1000						550					220					132						66				33		16,5				
BR020	AW	1000						550					220					132						66				33		16,5				
BR020	B	1000				550			220					132					66				33				16,5							
BR020	BG	1000					550			220						132					66					33			16,5					
BR020	C	1000		550			220					132					66			33					16,5									
BR020	D	1000		550			220					132					66			33					16,5									
BR020	G	500			275			110					66					33						16,5				8,25						
BR020	H	1000	550			220					132				66				33			16,5												
BR020	J	1000						500					200					120						60				30		15				
BR020	K	1000						500					200					120						60				30		15				
BR020	Y	1000						550					220					132						66				33		16,5				
BR020	Z	0																																
BR021	A	800						530					212					127,2						63,6				31,8		15,9				
BR021	AW	800						530					212					127,2						63,6				31,8		15,9				
BR021	B	800				530			212					127,2					63,6				31,8				15,9							
BR021	BG	800					530			212						127,2					63,6					31,8			15,9					
BR021	C	800		530			212					127,2					63,6			31,8					15,9									
BR021	D	800		530			212					127,2					63,6			31,8					15,9									
BR021	G	400			265			106					63,6					31,8						15,9				7,95						
BR021	H	800	530			212					127,2				63,6				31,8			15,9												
BR021	J	800						400					160					96						48				24		12				
BR021	K	800						400					160					96						48				24		12				
BR021	Y	800						530					212					127,2						63,6				31,8		15,9				
BR021	Z	0																																
BR022	A	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR022	AW	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR022	B	1075				565			226					135,6					67,8				33,9				16,95							
BR022	BG	1075					565			226						135,6					67,8					33,9			16,95					
BR022	C	1075		565			226					135,6					67,8			33,9					16,95									
BR022	D	1075		565			226					135,6					67,8			33,9					16,95									
BR022	G	537,5			282,5			113					67,8					33,9						16,95				8,48						
BR022	H	1075	565			226					135,6				67,8				33,9			16,95												
BR022	J	1075						537,5					215					129						64,5				32,25		16,13				
BR022	K	1075						537,5					215					129						64,5				32,25		16,13				
BR022	Y	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR022	Z	0																																
BR023	A	1350						620					248					148,8						74,4				37,2		18,6				
BR023	AW	1350						620					248					148,8						74,4				37,2		18,6				
BR023	B	1350				620			248					148,8					74,4				37,2				18,6							
BR023	BG	1350					620			248						148,8					74,4					37,2			18,6					
BR023	C	1350		620			248					148,8					74,4			37,2					18,6									
BR023	D	1350		620			248					148,8					74,4			37,2					18,6									
BR023	G	675			310			124					74,4					37,2						18,6				9,3						
BR023	H	1350	620			248					148,8				74,4				37,2			18,6												
BR023	J	1350						675					270					162						81				40,5		20,25				
BR023	K	1350						675					270					162						81				40,5		20,25				
BR023	Y	1350						620					248					148,8						74,4				37,2		18,6				
BR023	Z	0																																
BR024	A	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR024	AW	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR024	B	1075				565			226					135,6					67,8				33,9				16,95							
BR024	BG	1075					565			226						135,6					67,8					33,9			16,95					
BR024	C	1075		565			226					135,6					67,8			33,9					16,95									
BR024	D	1075		565			226					135,6					67,8			33,9					16,95									
BR024	G	537,5			282,5			113					67,8					33,9						16,95				8,48						
BR024	H	1075	565			226					135,6				67,8				33,9			16,95												
BR024	J	1075						537,5					215					129						64,5				32,25		16,13				
BR024	K	1075						537,5					215					129						64,5				32,25		16,13				
BR024	Y	1075						565					226					135,6						67,8				33,9		16,95				
BR024	Z	0																																
BR025	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR025	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR025	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08							
BR025	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08					
BR025	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR025	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR025	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54						
BR025	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08												
BR025	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR025	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR025	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR025	Z	0																																
BR026	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR026	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR026	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08							
BR026	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08					
BR026	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR026	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR026	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54						
BR026	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08												
BR026	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR026	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR026	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR026	Z	0																																
BR027	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR027	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR027	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25							
BR027	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25					
BR027	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR027	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR027	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13						
BR027	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25												
BR027	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR027	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR027	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR027	Z	0																																
BR028	A	1375						625					250					150						75				37,5		18,75				
BR028	AW	1375						625					250					150						75				37,5		18,75				
BR028	B	1375				625			250					150					75				37,5				18,75							
BR028	BG	1375					625			250						150					75					37,5			18,75					
BR028	C	1375		625			250					150					75			37,5					18,75									
BR028	D	1375		625			250					150					75			37,5					18,75									
BR028	G	687,5			312,5			125					75					37,5						18,75				9,38						
BR028	H	1375	625			250					150				75				37,5			18,75												
BR028	J	1375						625					250					150						75				37,5		18,75				
BR028	K	1375						625					250					150						75				37,5		18,75				

BR028	Y	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR028	Z	0																																
BR029	A	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR029	AW	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR029	B	440				440			176					105,6					52,8				26,4				13,2						
BR029	BG	440					440			176						105,6					52,8					26,4			13,2				
BR029	C	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR029	D	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR029	G	220			220			88					52,8					26,4						13,2				6,6					
BR029	H	440	440			176					105,6				52,8				26,4			13,2											
BR029	J	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR029	K	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR029	Y	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR029	Z	0																																
BR030	A	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98			
BR030	AW	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98			
BR030	B	825				532,5			213					127,8					63,9				31,95				15,98						
BR030	BG	825					532,5			213						127,8					63,9					31,95			15,98				
BR030	C	825		532,5			213					127,8					63,9			31,95					15,98								
BR030	D	825		532,5			213					127,8					63,9			31,95					15,98								
BR030	G	412,5			266,25			106,5					63,9					31,95						15,98				7,99					
BR030	H	825	532,5			213					127,8				63,9				31,95			15,98											
BR030	J	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98			
BR030	K	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98			
BR030	Y	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98			
BR030	Z	0																																
BR031	A	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR031	AW	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR031	B	925				542,5			217					130,2					65,1				32,55				16,28						
BR031	BG	925					542,5			217						130,2					65,1					32,55			16,28				
BR031	C	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR031	D	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR031	G	462,5			271,25			108,5					65,1					32,55						16,28				8,14					
BR031	H	925	542,5			217					130,2				65,1				32,55			16,28											
BR031	J	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR031	K	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR031	Y	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR031	Z	0																																
BR032	A	850						535					214					128,4						64,2				32,1		16,05			
BR032	AW	850						535					214					128,4						64,2				32,1		16,05			
BR032	B	850				535			214					128,4					64,2				32,1				16,05						
BR032	BG	850					535			214						128,4					64,2					32,1			16,05				
BR032	C	850		535			214					128,4					64,2			32,1					16,05								
BR032	D	850		535			214					128,4					64,2			32,1					16,05								
BR032	G	425			267,5			107					64,2					32,1						16,05				8,03					
BR032	H	850	535			214					128,4				64,2				32,1			16,05											
BR032	J	850						535					214					128,4						64,2				32,1		16,05			
BR032	K	850						535					214					128,4						64,2				32,1		16,05			
BR032	Y	850						535					214					128,4						64,2				32,1		16,05			
BR032	Z	0																																
BR033	A	1200						590					236					141,6						70,8				35,4		17,7			
BR033	AW	1200						590					236					141,6						70,8				35,4		17,7			
BR033	B	1200				590			236					141,6					70,8				35,4				17,7						
BR033	BG	1200					590			236						141,6					70,8					35,4			17,7				
BR033	C	1200		590			236					141,6					70,8			35,4					17,7								
BR033	D	1200		590			236					141,6					70,8			35,4					17,7								
BR033	G	600			295			118					70,8					35,4						17,7				8,85					
BR033	H	1200	590			236					141,6				70,8				35,4			17,7											
BR033	J	1200						590					236					141,6						70,8				35,4		17,7			
BR033	K	1200						590					236					141,6						70,8				35,4		17,7			
BR033	Y	1200						590					236					141,6						70,8				35,4		17,7			
BR033	Z	0																																
BR034	A	1025						555					222					133,2						66,6				33,3		16,65			
BR034	AW	1025						555					222					133,2						66,6				33,3		16,65			
BR034	B	1025				555			222					133,2					66,6				33,3				16,65						
BR034	BG	1025					555			222						133,2					66,6					33,3			16,65				
BR034	C	1025		555			222					133,2					66,6			33,3					16,65								
BR034	D	1025		555			222					133,2					66,6			33,3					16,65								
BR034	G	512,5			277,5			111					66,6					33,3						16,65				8,33					
BR034	H	1025	555			222					133,2				66,6				33,3			16,65											
BR034	J	1025						555					222					133,2						66,6				33,3		16,65			
BR034	K	1025						555					222					133,2						66,6				33,3		16,65			
BR034	Y	1025						555					222					133,2						66,6				33,3		16,65			
BR034	Z	0																																
BR035	A	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR035	AW	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR035	B	1375				625			250					150					75				37,5				18,75						
BR035	BG	1375					625			250						150					75					37,5			18,75				
BR035	C	1375		625			250					150					75			37,5					18,75								
BR035	D	1375		625			250					150					75			37,5					18,75								
BR035	G	687,5			312,5			125					75					37,5						18,75				9,38					
BR035	H	1375	625			250					150				75				37,5			18,75											
BR035	J	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR035	K	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR035	Y	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR035	Z	0																																
BR036	A	1050						560					224					134,4						67,2				33,6		16,8			
BR036	AW	1050						560					224					134,4						67,2				33,6		16,8			
BR036	B	1050				560			224					134,4					67,2				33,6				16,8						
BR036	BG	1050					560			224						134,4					67,2					33,6			16,8				
BR036	C	1050		560			224					134,4					67,2			33,6					16,8								
BR036	D	1050		560			224					134,4					67,2			33,6					16,8								
BR036	G	525			280			112					67,2					33,6						16,8				8,4					
BR036	H	1050	560			224					134,4				67,2				33,6			16,8											
BR036	J	1050						560					224					134,4						67,2				33,6		16,8			
BR036	K	1050						560					224					134,4						67,2				33,6		16,8			
BR036	Y	1050						560					224					134,4						67,2				33,6		16,8			
BR036	Z	0																																
BR037	A	975						547,5					219					131,4						65,7				32,85		16,43			
BR037	AW	975						547,5					219					131,4						65,7				32,85		16,43			
BR037	B	975				547,5			219					131,4					65,7				32,85				16,43						
BR037	BG	975					547,5			219						131,4					65,7					32,85			16,43				
BR037	C	975		547,5			219					131,4					65,7			32,85					16,43								
BR037	D	975		547,5			219					131,4					65,7			32,85					16,43								
BR037	G	487,5			273,75			109,5					65,7					32,85						16,43				8,21					
BR037	H	975	547,5			219					131,4				65,7				32,85			16,43											
BR037	J	975						547,5					219					131,4						65,7				32,85		16,43			
BR037	K	975						547,5					219					131,4						65,7				32,85		16,43			
BR037	Y	975						547,5					219					131,4						65,7				32,85		16,43			
BR037	Z	0																																
BR038	A	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR038	AW	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR038	B	775				527,5			211					126,6					63,3				31,65				15,83						
BR038	BG	775					527,5			211						126,6					63,3					31,65			15,83				
BR038	C	775		527,5			211					126,6					63,3			31,65					15,83								
BR038	D	775		527,5			211					126,6					63,3			31,65					15,83								
BR038	G	387,5			263,75			105,5					63,3					31,65						15,83				7,91					
BR038	H	775	527,5			211					126,6				63,3				31,65			15,83											
BR038	J	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR038	K	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR038	Y	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR038	Z	0																																
BR039	A	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR039	AW	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR039	B	1375				625			250					150					75				37,5				18,75						
BR039	BG	1375					625			250						150					75					37,5			18,75				
BR039	C	1375		625			250					150					75			37,5					18,75								
BR039	D	1375		625			250					150					75			37,5					18,75								
BR039	G	687,5			312,5			125					75					37,5						18,75				9,38					
BR039	H	1375	625			250					150				75				37,5			18,75											
BR039	J	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR039	K	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR039	Y	1375						625					250					150						75				37,5		18,75			
BR039	Z	0																																
BR040	A	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR040	AW	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR040	B	575				507,5			203					121,8					60,9				30,45				15,23						
BR040	BG	575					507,5			203						121,8					60,9					30,45			15,23				

BR040	C	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR040	D	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR040	G	287,5			253,75			101,5					60,9					30,45						15,23				7,61						
BR040	H	575	507,5			203					121,8				60,9				30,45			15,23												
BR040	J	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR040	K	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR040	Y	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR040	Z	0																																
BR041	A	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR041	AW	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR041	B	950				545			218					130,8					65,4				32,7				16,35							
BR041	BG	950					545			218						130,8					65,4					32,7			16,35					
BR041	C	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR041	D	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR041	G	475			272,5			109					65,4					32,7						16,35				8,18						
BR041	H	950	545			218					130,8				65,4				32,7			16,35												
BR041	J	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR041	K	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR041	Y	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR041	Z	0																																
BR042	A	1125						575					230					138						69				34,5		17,25				
BR042	AW	1125						575					230					138						69				34,5		17,25				
BR042	B	1125				575			230					138					69				34,5				17,25							
BR042	BG	1125					575			230						138					69					34,5			17,25					
BR042	C	1125		575			230					138					69			34,5					17,25									
BR042	D	1125		575			230					138					69			34,5					17,25									
BR042	G	562,5			287,5			115					69					34,5						17,25				8,63						
BR042	H	1125	575			230					138				69				34,5			17,25												
BR042	J	1125						575					230					138						69				34,5		17,25				
BR042	K	1125						575					230					138						69				34,5		17,25				
BR042	Y	1125						575					230					138						69				34,5		17,25				
BR042	Z	0																																
BR043	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR043	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR043	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75							
BR043	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75					
BR043	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR043	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR043	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38						
BR043	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75												
BR043	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR043	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR043	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR043	Z	0																																
BR044	A	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR044	AW	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR044	B	950				545			218					130,8					65,4				32,7				16,35							
BR044	BG	950					545			218						130,8					65,4					32,7			16,35					
BR044	C	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR044	D	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR044	G	475			272,5			109					65,4					32,7						16,35				8,18						
BR044	H	950	545			218					130,8				65,4				32,7			16,35												
BR044	J	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR044	K	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR044	Y	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR044	Z	0																																
BR045	A	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR045	AW	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR045	B	950				545			218					130,8					65,4				32,7				16,35							
BR045	BG	950					545			218						130,8					65,4					32,7			16,35					
BR045	C	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR045	D	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR045	G	475			272,5			109					65,4					32,7						16,35				8,18						
BR045	H	950	545			218					130,8				65,4				32,7			16,35												
BR045	J	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR045	K	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR045	Y	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR045	Z	0																																
BR046	A	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR046	AW	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR046	B	950				545			218					130,8					65,4				32,7				16,35							
BR046	BG	950					545			218						130,8					65,4					32,7			16,35					
BR046	C	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR046	D	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR046	G	475			272,5			109					65,4					32,7						16,35				8,18						
BR046	H	950	545			218					130,8				65,4				32,7			16,35												
BR046	J	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR046	K	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR046	Y	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR046	Z	0																																
BR047	A	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR047	AW	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR047	B	950				545			218					130,8					65,4				32,7				16,35							
BR047	BG	950					545			218						130,8					65,4					32,7			16,35					
BR047	C	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR047	D	950		545			218					130,8					65,4			32,7					16,35									
BR047	G	475			272,5			109					65,4					32,7						16,35				8,18						
BR047	H	950	545			218					130,8				65,4				32,7			16,35												
BR047	J	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR047	K	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR047	Y	950						545					218					130,8						65,4				32,7		16,35				
BR047	Z	0																																
BR048	A	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR048	AW	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR048	B	1100				570			228					136,8					68,4				34,2				17,1							
BR048	BG	1100					570			228						136,8					68,4					34,2			17,1					
BR048	C	1100		570			228					136,8					68,4			34,2					17,1									
BR048	D	1100		570			228					136,8					68,4			34,2					17,1									
BR048	G	550			285			114					68,4					34,2						17,1				8,55						
BR048	H	1100	570			228					136,8				68,4				34,2			17,1												
BR048	J	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR048	K	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR048	Y	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR048	Z	0																																
BR049	A	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR049	AW	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR049	B	1100				570			228					136,8					68,4				34,2				17,1							
BR049	BG	1100					570			228						136,8					68,4					34,2			17,1					
BR049	C	1100		570			228					136,8					68,4			34,2					17,1									
BR049	D	1100		570			228					136,8					68,4			34,2					17,1									
BR049	G	550			285			114					68,4					34,2						17,1				8,55						
BR049	H	1100	570			228					136,8				68,4				34,2			17,1												
BR049	J	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR049	K	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR049	Y	1100						570					228					136,8						68,4				34,2		17,1				
BR049	Z	0																																
BR050	A	400											160					100						60				32		16				
BR050	AW	400											160					100						60				32		16				
BR050	B	400							160					100					60				32				16							
BR050	BG	400								160						100					60					32			16					
BR050	C	400					160					100					60			32					16									
BR050	D	400					160					100					60			32					16									
BR050	G	200						80					50					30						16				8						
BR050	H	400					160					100					60			32					16									
BR050	J	400											160					100						60				32		16				
BR050	K	400											160					100						60				32		16				
BR050	Y	400											160					100						60				32		16				
BR050	Z	0																																
BR051	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR051	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR051	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75							
BR051	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75					
BR051	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR051	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR051	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38						
BR051	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75												
BR051	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR051	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75				

BR051	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR051	Z	0																																
BR052	A	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR052	AW	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR052	B	450				450			180					108					54				27				13,5						
BR052	BG	450					450			180						108					54					27			13,5				
BR052	C	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR052	D	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR052	G	225			225			90					54					27						13,5				6,75					
BR052	H	450	450			180					108				54				27			13,5											
BR052	J	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR052	K	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR052	Y	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR052	Z	0																																
BR053	A	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15			
BR053	AW	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15			
BR053	B	550				505			202					121,2					60,6				30,3				15,15						
BR053	BG	550					505			202						121,2					60,6					30,3			15,15				
BR053	C	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15								
BR053	D	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15								
BR053	G	275			252,5			101					60,6					30,3						15,15				7,58					
BR053	H	550	505			202					121,2				60,6				30,3			15,15											
BR053	J	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15			
BR053	K	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15			
BR053	Y	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15			
BR053	Z	0																																
BR054	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR054	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR054	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08						
BR054	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08				
BR054	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08								
BR054	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08								
BR054	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54					
BR054	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08											
BR054	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR054	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR054	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR054	Z	0																																
BR055	A	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR055	AW	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR055	B	440				440			176					105,6					52,8				26,4				13,2						
BR055	BG	440					440			176						105,6					52,8					26,4			13,2				
BR055	C	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR055	D	440		440			176					105,6					52,8			26,4					13,2								
BR055	G	220			220			88					52,8					26,4						13,2				6,6					
BR055	H	440	440			176					105,6				52,8				26,4			13,2											
BR055	J	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR055	K	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR055	Y	440						440					176					105,6						52,8				26,4		13,2			
BR055	Z	0																																
BR056	A	500						500					200					120						60				30		15			
BR056	AW	500						500					200					120						60				30		15			
BR056	B	500				500			200					120					60				30				15						
BR056	BG	500					500			200						120					60					30			15				
BR056	C	500		500			200					120					60			30					15								
BR056	D	500		500			200					120					60			30					15								
BR056	G	250			250			100					60					30						15				7,5					
BR056	H	500	500			200					120				60				30			15											
BR056	J	500						500					200					120						60				30		15			
BR056	K	500						500					200					120						60				30		15			
BR056	Y	500						500					200					120						60				30		15			
BR056	Z	0																																
BR057	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR057	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR057	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25						
BR057	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25				
BR057	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25								
BR057	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25								
BR057	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13					
BR057	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25											
BR057	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR057	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR057	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR057	Z	0																																
BR058	A	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR058	AW	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR058	B	925				542,5			217					130,2					65,1				32,55				16,28						
BR058	BG	925					542,5			217						130,2					65,1					32,55			16,28				
BR058	C	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR058	D	925		542,5			217					130,2					65,1			32,55					16,28								
BR058	G	462,5			271,25			108,5					65,1					32,55						16,28				8,14					
BR058	H	925	542,5			217					130,2				65,1				32,55			16,28											
BR058	J	925						462,5					185					111						55,5				27,75		13,88			
BR058	K	925						462,5					185					111						55,5				27,75		13,88			
BR058	Y	925						542,5					217					130,2						65,1				32,55		16,28			
BR058	Z	0																																
BR059	A	380						380					152					91,2						45,6				22,8		11,4			
BR059	AW	380						380					152					91,2						45,6				22,8		11,4			
BR059	B	380				380			152					91,2					45,6				22,8				11,4						
BR059	BG	380					380			152						91,2					45,6					22,8			11,4				
BR059	C	380		380			152					91,2					45,6			22,8					11,4								
BR059	D	380		380			152					91,2					45,6			22,8					11,4								
BR059	G	190			190			76					45,6					22,8						11,4				5,7					
BR059	H	380	380			152					91,2				45,6				22,8			11,4											
BR059	J	380						380					152					91,2						45,6				22,8		11,4			
BR059	K	380						380					152					91,2						45,6				22,8		11,4			
BR059	Y	380						380					152					91,2						45,6				22,8		11,4			
BR059	Z	0																																
BR060	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR060	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR060	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75						
BR060	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75				
BR060	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR060	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR060	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38					
BR060	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75											
BR060	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR060	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR060	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR060	Z	0																																
BR061	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR061	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR061	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75						
BR061	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75				
BR061	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR061	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR061	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38					
BR061	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75											
BR061	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR061	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR061	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR061	Z	0																																
BR062	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR062	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR062	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75						
BR062	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75				
BR062	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR062	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75								
BR062	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38					
BR062	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75											
BR062	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR062	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR062	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75			
BR062	Z	0																																
BR063	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR063	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25			
BR063	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25						
BR063	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25				

BR063	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR063	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR063	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13						
BR063	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25												
BR063	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR063	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR063	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR063	Z	0																																
BR064	A	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR064	AW	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR064	B	550				505			202					121,2					60,6				30,3				15,15							
BR064	BG	550					505			202						121,2					60,6					30,3			15,15					
BR064	C	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR064	D	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR064	G	275			252,5			101					60,6					30,3						15,15				7,58						
BR064	H	550	505			202					121,2				60,6				30,3			15,15												
BR064	J	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR064	K	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR064	Y	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR064	Z	0																																
BR065	A	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR065	AW	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR065	B	425				425			170					102					51				25,5				12,75							
BR065	BG	425					425			170						102					51					25,5			12,75					
BR065	C	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR065	D	425		425			170					102					51			25,5					12,75									
BR065	G	212,5			212,5			85					51					25,5						12,75				6,38						
BR065	H	425	425			170					102				51				25,5			12,75												
BR065	J	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR065	K	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR065	Y	425						425					170					102						51				25,5		12,75				
BR065	Z	0																																
BR066	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR066	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR066	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25							
BR066	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25					
BR066	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR066	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR066	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13						
BR066	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25												
BR066	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR066	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR066	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR066	Z	0																																
BR067	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR067	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR067	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25							
BR067	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25					
BR067	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR067	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR067	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13						
BR067	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25												
BR067	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR067	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR067	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR067	Z	0																																
BR071	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR071	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR071	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08							
BR071	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08					
BR071	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR071	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR071	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54						
BR071	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08												
BR071	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR071	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR071	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR071	Z	0																																
BR072	A	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98				
BR072	AW	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98				
BR072	B	825				532,5			213					127,8					63,9				31,95				15,98							
BR072	BG	825					532,5			213						127,8					63,9					31,95			15,98					
BR072	C	825		532,5			213					127,8					63,9			31,95					15,98									
BR072	D	825		532,5			213					127,8					63,9			31,95					15,98									
BR072	G	412,5			266,25			106,5					63,9					31,95						15,98				7,99						
BR072	H	825	532,5			213					127,8				63,9				31,95			15,98												
BR072	J	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98				
BR072	K	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98				
BR072	Y	825						532,5					213					127,8						63,9				31,95		15,98				
BR072	Z	0																																
BR073	A	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR073	AW	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR073	B	575				507,5			203					121,8					60,9				30,45				15,23							
BR073	BG	575					507,5			203						121,8					60,9					30,45			15,23					
BR073	C	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR073	D	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR073	G	287,5			253,75			101,5					60,9					30,45						15,23				7,61						
BR073	H	575	507,5			203					121,8				60,9				30,45			15,23												
BR073	J	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR073	K	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR073	Y	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR073	Z	0																																
BR074	A	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6				
BR074	AW	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6				
BR074	B	700				520			208					124,8					62,4				31,2				15,6							
BR074	BG	700					520			208						124,8					62,4					31,2			15,6					
BR074	C	700		520			208					124,8					62,4			31,2					15,6									
BR074	D	700		520			208					124,8					62,4			31,2					15,6									
BR074	G	350			260			104					62,4					31,2						15,6				7,8						
BR074	H	700	520			208					124,8				62,4				31,2			15,6												
BR074	J	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6				
BR074	K	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6				
BR074	Y	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6				
BR074	Z	0																																
BR075	A	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR075	AW	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR075	B	475				475			190					114					57				28,5				14,25							
BR075	BG	475					475			190						114					57					28,5			14,25					
BR075	C	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR075	D	475		475			190					114					57			28,5					14,25									
BR075	G	237,5			237,5			95					57					28,5						14,25				7,13						
BR075	H	475	475			190					114				57				28,5			14,25												
BR075	J	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR075	K	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR075	Y	475						475					190					114						57				28,5		14,25				
BR075	Z	0																																
BR076	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR076	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR076	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08							
BR076	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08					
BR076	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR076	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08									
BR076	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54						
BR076	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08												
BR076	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR076	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR076	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08				
BR076	Z	0																																
BR077	A	500						500					200					120						60				30		15				
BR077	AW	500						500					200					120						60				30		15				
BR077	B	500				500			200					120					60				30				15							
BR077	BG	500					500			200						120					60					30			15					
BR077	C	500		500			200					120					60			30					15									
BR077	D	500		500			200					120					60			30					15									
BR077	G	250			250			100					60					30						15				7,5						
BR077	H	500	500			200					120				60				30			15												
BR077	J	500						500					200					120						60				30		15				
BR077	K	500						500					200					120						60				30		15				

BR077	Y	500						500					200					120						60				30		15			
BR077	Z	0																																
BR078	A	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR078	AW	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR078	B	450				450			180					108					54				27				13,5						
BR078	BG	450					450			180						108					54					27			13,5				
BR078	C	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR078	D	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR078	G	225			225			90					54					27						13,5				6,75					
BR078	H	450	450			180					108				54				27			13,5											
BR078	J	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR078	K	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR078	Y	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR078	Z	0																																
BR079	A	500						500					200					120						60				30		15			
BR079	AW	500						500					200					120						60				30		15			
BR079	B	500				500			200					120					60				30				15						
BR079	BG	500					500			200						120					60					30			15				
BR079	C	500		500			200					120					60			30					15								
BR079	D	500		500			200					120					60			30					15								
BR079	G	250			250			100					60					30						15				7,5					
BR079	H	500	500			200					120				60				30			15											
BR079	J	500						500					200					120						60				30		15			
BR079	K	500						500					200					120						60				30		15			
BR079	Y	500						500					200					120						60				30		15			
BR079	Z	0																																
BR080	A	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR080	AW	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR080	B	450				450			180					108					54				27				13,5						
BR080	BG	450					450			180						108					54					27			13,5				
BR080	C	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR080	D	450		450			180					108					54			27					13,5								
BR080	G	225			225			90					54					27						13,5				6,75					
BR080	H	450	450			180					108				54				27			13,5											
BR080	J	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR080	K	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR080	Y	450						450					180					108						54				27		13,5			
BR080	Z	0																																
BR081	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR081	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR081	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,08						
BR081	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,08				
BR081	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08								
BR081	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,08								
BR081	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,08				7,54					
BR081	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,08											
BR081	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR081	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR081	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,08			
BR081	Z	0																																
BR082	A	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR082	AW	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR082	B	575				507,5			203					121,8					60,9				30,45				15,23						
BR082	BG	575					507,5			203						121,8					60,9					30,45			15,23				
BR082	C	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23								
BR082	D	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23								
BR082	G	287,5			253,75			101,5					60,9					30,45						15,23				7,61					
BR082	H	575	507,5			203					121,8				60,9				30,45			15,23											
BR082	J	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR082	K	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR082	Y	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR082	Z	0																																
BR084	A	600						510					204					122,4						61,2				30,6		15,3			
BR084	AW	600						510					204					122,4						61,2				30,6		15,3			
BR084	B	600				510			204					122,4					61,2				30,6				15,3						
BR084	BG	600					510			204						122,4					61,2					30,6			15,3				
BR084	C	600		510			204					122,4					61,2			30,6					15,3								
BR084	D	600		510			204					122,4					61,2			30,6					15,3								
BR084	G	300			255			102					61,2					30,6						15,3				7,65					
BR084	H	600	510			204					122,4				61,2				30,6			15,3											
BR084	J	600						510					204					122,4						61,2				30,6		15,3			
BR084	K	600						510					204					122,4						61,2				30,6		15,3			
BR084	Y	600						510					204					122,4						61,2				30,6		15,3			
BR084	Z	0																																
BR085	A	625						512,5					205					123						61,5				30,75		15,38			
BR085	AW	625						512,5					205					123						61,5				30,75		15,38			
BR085	B	625				512,5			205					123					61,5				30,75				15,38						
BR085	BG	625					512,5			205						123					61,5					30,75			15,38				
BR085	C	625		512,5			205					123					61,5			30,75					15,38								
BR085	D	625		512,5			205					123					61,5			30,75					15,38								
BR085	G	312,5			256,25			102,5					61,5					30,75						15,38				7,69					
BR085	H	625	512,5			205					123				61,5				30,75			15,38											
BR085	J	625						512,5					205					123						61,5				30,75		15,38			
BR085	K	625						512,5					205					123						61,5				30,75		15,38			
BR085	Y	625						512,5					205					123						61,5				30,75		15,38			
BR085	Z	0																																
BR086	A	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6			
BR086	AW	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6			
BR086	B	700				520			208					124,8					62,4				31,2				15,6						
BR086	BG	700					520			208						124,8					62,4					31,2			15,6				
BR086	C	700		520			208					124,8					62,4			31,2					15,6								
BR086	D	700		520			208					124,8					62,4			31,2					15,6								
BR086	G	350			260			104					62,4					31,2						15,6				7,8					
BR086	H	700	520			208					124,8				62,4				31,2			15,6											
BR086	J	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6			
BR086	K	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6			
BR086	Y	700						520					208					124,8						62,4				31,2		15,6			
BR086	Z	0																																
BR087	A	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR087	AW	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR087	B	775				527,5			211					126,6					63,3				31,65				15,83						
BR087	BG	775					527,5			211						126,6					63,3					31,65			15,83				
BR087	C	775		527,5			211					126,6					63,3			31,65					15,83								
BR087	D	775		527,5			211					126,6					63,3			31,65					15,83								
BR087	G	387,5			263,75			105,5					63,3					31,65						15,83				7,91					
BR087	H	775	527,5			211					126,6				63,3				31,65			15,83											
BR087	J	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR087	K	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR087	Y	775						527,5					211					126,6						63,3				31,65		15,83			
BR087	Z	0																																
BR091	A	500						500					200					120						60				30		15			
BR091	AW	500						500					200					120						60				30		15			
BR091	B	500				500			200					120					60				30				15						
BR091	BG	500					500			200						120					60					30			15				
BR091	C	500		500			200					120					60			30					15								
BR091	D	500		500			200					120					60			30					15								
BR091	G	250			250			100					60					30						15				7,5					
BR091	H	500	500			200					120				60				30			15											
BR091	J	500						500					200					120						60				30		15			
BR091	K	500						500					200					120						60				30		15			
BR091	Y	500						500					200					120						60				30		15			
BR091	Z	0																																
BR092	A	500						500					200					120						60				30		15			
BR092	AW	500						500					200					120						60				30		15			
BR092	B	500				500			200					120					60				30				15						
BR092	BG	500					500			200						120					60					30			15				
BR092	C	500		500			200					120					60			30					15								
BR092	D	500		500			200					120					60			30					15								
BR092	G	250			250			100					60					30						15				7,5					
BR092	H	500	500			200					120				60				30			15											
BR092	J	500						500					200					120						60				30		15			
BR092	K	500						500					200					120						60				30		15			
BR092	Y	500						500					200					120						60				30		15			
BR092	Z	0																																
BR093	A	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR093	AW	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23			
BR093	B	575				507,5			203					121,8					60,9				30,45				15,23						
BR093	BG	575					507,5			203						121,8					60,9					30,45			15,23				

BR093	C	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR093	D	575		507,5			203					121,8					60,9			30,45					15,23									
BR093	G	287,5			253,75			101,5					60,9					30,45						15,23				7,61						
BR093	H	575	507,5			203					121,8				60,9				30,45			15,23												
BR093	J	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR093	K	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR093	Y	575						507,5					203					121,8						60,9				30,45		15,23				
BR093	Z	0																																
BR094	A	450						450					180					108						54				27		13,5				
BR094	AW	450						450					180					108						54				27		13,5				
BR094	B	450				450			180					108					54				27				13,5							
BR094	BG	450					450			180						108					54					27			13,5					
BR094	C	450		450			180					108					54			27					13,5									
BR094	D	450		450			180					108					54			27					13,5									
BR094	G	225			225			90					54					27						13,5				6,75						
BR094	H	450	450			180					108				54				27			13,5												
BR094	J	450						450					180					108						54				27		13,5				
BR094	K	450						450					180					108						54				27		13,5				
BR094	Y	450						450					180					108						54				27		13,5				
BR094	Z	0																																
BR095	A	500						500					200					120						60				30		15				
BR095	AW	500						500					200					120						60				30		15				
BR095	B	500				500			200					120					60				30				15							
BR095	BG	500					500			200						120					60					30			15					
BR095	C	500		500			200					120					60			30					15									
BR095	D	500		500			200					120					60			30					15									
BR095	G	250			250			100					60					30						15				7,5						
BR095	H	500	500			200					120				60				30			15												
BR095	J	500						500					200					120						60				30		15				
BR095	K	500						500					200					120						60				30		15				
BR095	Y	500						500					200					120						60				30		15				
BR095	Z	0																																
BR096	A	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,07				
BR096	AW	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,07				
BR096	B	525				502,5			201					120,6					60,3				30,15				15,07							
BR096	BG	525					502,5			201						120,6					60,3					30,15			15,07					
BR096	C	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,07									
BR096	D	525		502,5			201					120,6					60,3			30,15					15,07									
BR096	G	262,5			251,25			100,5					60,3					30,15						15,07				7,54						
BR096	H	525	502,5			201					120,6				60,3				30,15			15,07												
BR096	J	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,07				
BR096	K	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,07				
BR096	Y	525						502,5					201					120,6						60,3				30,15		15,07				
BR096	Z	0																																
BR097	A	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR097	AW	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR097	B	550				505			202					121,2					60,6				30,3				15,15							
BR097	BG	550					505			202						121,2					60,6					30,3			15,15					
BR097	C	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR097	D	550		505			202					121,2					60,6			30,3					15,15									
BR097	G	275			252,5			101					60,6					30,3						15,15				7,58						
BR097	H	550	505			202					121,2				60,6				30,3			15,15												
BR097	J	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR097	K	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR097	Y	550						505					202					121,2						60,6				30,3		15,15				
BR097	Z	0																																
BR105	A	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR105	AW	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR105	B	400				400			160					96					48				24				12				7,4			
BR105	BG	400					400			160						96					48					24			12			7,4	
BR105	C	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR105	D	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR105	G	200			200			80					48					24						12				6		3,2				
BR105	H	400	400			160					96				48				24			12							7,4					
BR105	J	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR105	K	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR105	Y	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR105	Z	0																																
BR107	A	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR107	AW	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR107	B	400				400			160					96					48				24				12				7,4			
BR107	BG	400					400			160						96					48					24			12			7,4	
BR107	C	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR107	D	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR107	G	200			200			80					48					24						12				6		3,2				
BR107	H	400	400			160					96				48				24			12							7,4					
BR107	J	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR107	K	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR107	Y	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR107	Z	0																																
BR109	A	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR109	AW	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR109	B	400				400			160					96					48				24				12				7,4			
BR109	BG	400					400			160						96					48					24			12			7,4	
BR109	C	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR109	D	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR109	G	200			200			80					48					24						12				6		3,2				
BR109	H	400	400			160					96				48				24			12							7,4					
BR109	J	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR109	K	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR109	Y	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR109	Z	0																																
BR110	A	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR110	AW	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR110	B	400				400			160					96					48				24				12				7,4			
BR110	BG	400					400			160						96					48					24			12			7,4	
BR110	C	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR110	D	400		400			160					96					48			24					12				7,4					
BR110	G	200			200			80					48					24						12				6		3,2				
BR110	H	400	400			160					96				48				24			12							7,4					
BR110	J	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR110	K	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR110	Y	400						400					160					96						48				24		12			7,4	
BR110	Z	0																																